







9.2. Stripping maximal:

Stripping maximal sur les dents suivantes :

Dent	Stripping en mm	Dent	Dent	Stripping en mm	Dent
11		21	41		31
-----		-----	-----		-----
12		22	42		32
-----		-----	-----		-----
13		23	43		33
-----		-----	-----		-----
14		24	44		34
-----		-----	-----		-----
15		25	45		35
-----		-----	-----		-----
16		26	46		36
-----		-----	-----		-----
17		27	47		37
-----		-----	-----		-----
18		28	48		38

10. POSE DE BUTEES:

Pose de butées rétro occlusales :  Oui  Non

13	12	11	21	22	23
43	42	41	31	32	33

11. POSE DE CLIQUETS:

Pose de cliquets :  Oui  Non

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

12. INSTRUCTIONS SPECIALES:



## PRECISIONS SUR LE PLAN DE TRAITEMENT PAR CRISTALALIGNEURS

→ **Nota :**

*Chaque déplacement dentaire correspond à un mouvement de 0,2 mm par gouttière et par dent.*

*Sur les gouttières CristalAligneur, tout choix de traitement du praticien prévaudra sur les propositions de traitement du technicien du laboratoire.*

3. "Ne pas déplacer les dents suivantes:"

*Si aucune case n'est cochée, tout déplacement de dents pourra être réalisé par le technicien du laboratoire s'il est jugé nécessaire.*

6. "Ne pas placer de cliquets de rétention sur les dents suivantes:"

*Pour accroître la rétention de la gouttière, un cliquet sera placé systématiquement sur les prémolaires ou sur les 1<sup>ères</sup> molaires.*

*Sauf avis contraire du praticien, l'emplacement opportun des cliquets sera déterminé par le technicien du laboratoire.*

7. "Diastèmes et encombrements:"

*Si aucune case n'est cochée, les espaces seront laissés au distal des canines pour permettre un alignement optimal des incisives.*

8. "Stripping:"

*Différentes jauges sont utilisées pour stripper : 0,1 mm - 0,15 mm - 0,2 mm - 0,25 mm - 0,3 mm - 0,35 mm*

8.1 " Ne pas stripper les dents suivantes "

*Si aucune case n'est cochée les stripings seront laissés au libre choix du technicien du laboratoire.*

9. "Pose de butées:"

*Pour la supraclusion, une hauteur de 2 mm sera appliquée, sauf avis contraire du praticien.*

10. "Pose de cliquets:"

*La pose de cliquets est nécessaire pour tout mouvement des canines.*

### **RAPPEL SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION DES GOUTTIERES :**

*Chaque gouttière devra être portée au **minimum 20h par jour** pendant **2 à 3 semaines** sans interruption.*